



HEIM

Artnr. 158

Standard leveranse - HEIM

SNEKKER PRIS:

Artnr. 158010101 - HÅNDVERKERTJENESTER IKKE INKLUDERT I BYGGESETT.



Snekkerarbeidet er ikke inkludert i byggesett tilbudet. Hytta leveres med konstruksjonspakke. Dette betyr at alle detaljer i konstruksjonen leveres ferdig kappet. Monteringsarbeid er ikke inkludert. Rørleggerleveranse og elektrikerleveranse er ikke inkludert.

UTVENDIG VEGG:

Artnr. 158111100 - UTVENDIG KLEDNING TYPE DOBBELFALSET 19x148mm



Utvendig kledning dobbelfalset 19x148mm gran. Monteres stående eller liggende. Yttervegg bestående av bærende konstruksjon 48x148mm + 48x48mm leker. Isolasjon 150mm + 50mm Glava Proff 35. Svillmembran, museband, Optiform dampspærre, topp og bunnsviller. Hunton vindtetting og nødvendig utlekting. For innvendig bekledning yttervegg: Se eget valg for dette.

UTVENDIG BEHANDLET KLEDNING:

Artnr. 158121206 - VALGFRI FARGE - UTVENDIG KLEDNING BEHANDLET MED GRUNNING OG 1 STRØK BEIS



Valget gjelder behandlet ytterkledning, grunnet og i tillegg beiset ett strøk. Da slipper du mye arbeid, du trenger kun å ta det siste strøket når kledningen er montert! På industrielt behandlet kledning er grunning, beis. Kledningen kan monteres uavhengig av vær og årstid, og den er beskyttet fra dag en! Du slipper krympestriper og omleggsråte. Du får et perfekt resultat, og du sparer masse tid! Alle vår kledning er håndbeiset. Det leveres Gjeco vanntynnet grunning som gir dokumentert effekt mot råte- og svertesopper. Visir beskytter kledningen mot solnedbrytning og fuktighet. Gjeco beis beholder den flotte strukturen i treverket. Dette gir en transparent trebeskyttelse. Trebitt beisprodukter gir kledningen en vannavvisende beskyttelse, samtidig som beisen vil fremheve det naturlige, vakre utseende til treverket. Du oppnår dermed en suveren kombinasjon av beskyttelse og et vakkert utseende!

HJØRNESØYLER OG SØYLER:

Artnr. 158131301 - HJØRNESØYLER OG SØYLER UTVENDIG TYPE STILIG



Stilig, kraftige og stilrene massive søyler. Firkantet utførelse, uten profilering. Dim: 190 x 190 mm. Leveres i limtre furu. Stilig, kraftige og stilrene massive hjørnesøyler. Firkantet utførelse, uten profilering. Dim: 190 x 190 mm. Tykkelse 70 mm. Leveres i limtre furu. Leveres ubehandlet.

TAK UTVENDIG:

Artnr. 158101000 - KOMPLETT TREND PLANNJA TAK



Komplett plate tak fra Plannja. dimensjonert for snølast på byggested. Inneholder konstruksjonspakke med limtre, taksperre og eller takstoler. Eventuelt nødvendige lekter. Isolasjon 250mm Glava. Undertak med 48x48mm lekter under, takplater Plannja, vindskier 22x148/198 mm impregnert, Isola vindspærre, isbord/solbord 36x148 mm impregnert, plastfolie 0,15 mm, stål takrenner med nedløp og beslag. Elektrikerlekter ved flat himling. Taksikring inkludert snøfanger. Takstige følger med. Kledning for gesims.

VINDUER OG TERRASSEDØRER:

Artnr. 15814-01402 - NATRE UNO FASTKARM OG TOPHENGSLT VINDUER OG TERRASSEDØRER



2 lags glass. Fastkarm vinduer for store vinduer i stue og eventuelt kjøkken/spisestue. Øvrige vinduer og terrassedør Natre UNO tophengslet. Natre UNO er norske trevinduer- og balkongdør. Dette er flotte vinduer og terrassedører med kjerneved og 3-lags beskyttelse med impregnering og 2 lag med maling for å sikre lang levetid. Vinduene er endevedforseglet for å hindre sopp og råte på værutsatt side. Topehengt 2 rams vinduer, 24 mm løse sprosser i aluminium på hytter med sprosser. Malt hvit (NCS S0502Y) Kombinasjon av fastkarm og sidehengslet Forvrider Habo 361 KROM Barnesikring SH. Ventiler i vinduer for hytter under 150 kvm isolert bruksareal. Uten ventiler i hytter over 150 kvm isolert bruksareal. Produktene er SINTEF godkjent. Utførelse løsning sprosser vil være som vist på tegningen av hytta. Kan leveres i andre farger mot lite pristillegg. Andre fargevalg må avtales med Nye Hytter ved bestilling.

OMRAMMING VINDUER/DØRER UTVENDIG:

Artnr. 158151500 - OMRAMING VINDUER/ DØRER



Standard omramming av vinduer og dører med 95/22mm furu leveres i ønsket farge. Blik beslag på toppen og under vindu

2 ELLER 3 LAGS GLASS:


Artnr. 15814-11450 - VÅRE VINDUER LEVERES MED 2-LAGS GLASS STANDARD



Standard vinduene leveres med 2-lags glass med samlet god U-verdi på kun ca 1,2.

REKKVERK TERRASSE:

Artnr. 158212100 - REKKVERK TERRASSE IKKE INKLUDERT I STANDARD LEVERANSE



Rekkverk terrasse medfølger ikke.

GULV TERRASSE:

Artnr. 158202001 - TERRASSEGULV FURU IMPREGNERT



Furu 28x120mm CU imp terrasse gulv KL1. Terrassebord som er impregnert med kobbermiddel i sortering klasse 1. 48x148mm impregnert konstruksjonsvirke. Eventuelle utvendige trapper vil ikke medfølge i byggesett.

YTTERDØR:

Artnr. 158161600 - YTTERDØR TRADITION MED GLASS



Tradition ytterdør med glass er en hvitmalt ytterdør i klassisk stil. Døren har cotswold glass som gjør at den begrenser innsyn samtidig som den slipper inn dagslys. Kjernen i ytterdøren er EPS som gir døren gode isolerende egenskaper. I tillegg er dørbladet utstyrt med tetningslist som sørger for at døren er helt vind- og vannsikker. Døren har en glatt innside og sporfrest utside. Leveres med låskasse TV8765 og sylinder TV5545 monterte og justerbare hengsler. Forkrommet dørvrider til ytterdør i matt utførelse medfølger.

FARGE VEGGER:

Artnr. 158515121 - VALGFRI FARGE (FINN DIN EGEN ELLER FINN I SHOWROOM PÅ FABRIKKEN)



Transparent overflatebehandling for veggpanel. Listverk gulv leveres med samme overflatebehandling dersom ikke annet avtales. Fargen vil avvike noe fra virkeligheten. For at vi skal være sikre på at du velger riktig farge, sender vi gjerne fargeprøver direkte til deg når hytta er bestilt. Siden ekte trepaneler er et levende materiale, må man være klar over at det vil kunne bli fargenyanser sammenlignet med fargeprøve. NB: Valgt farge kan endres også etter bestilling av hytte. Farge må være klarert før innvendig leveranse.

INNVENDIG PANEL TAK:

Artnr. 158525201 - SKYGGE SKRÅ INNVENDIG PANEL TAK



Skyggepanel 14x120mm. Profilert hulkil taklist 20x68mm. Leveres beiset med 1 strøk i valgfri farge.

FARGE TAK:

Artnr. 158535321 - VALGFRI FARGE (FINN DIN EGEN ELLER FINN I SHOWROOM PÅ FABRIKKEN)



Transparent hvitkalket overflatebehandling for tak panel. Listverk tak leveres med samme overflatebehandling dersom ikke annet avtales. Fargen vil avvike noe fra virkeligheten. For at vi skal være sikre på at du velger riktig farge, sender vi gjerne fargeprøver direkte til deg når hytta er bestilt. Siden ekte trepaneler er et levende materiale, må man være klar over at det vil kunne bli fargenyanser sammenlignet med fargeprøve. NB: Valgt farge kan endres også etter bestilling av hytte. Farge må være klarert før innvendig leveranse. Dette er et spennende alternativ hvor trestrukturen skinner i gjennom og skaper liv i panelen. Våre hvitpigmenterte paneler er å regne som et ferdig produkt etter montering, og trenger ingen videre behandling.

INNVENDIG PANEL VEGG:

Artnr. 158505001 - GLATT INNVENDIG PANEL VEGGER



Glattpanel 14x120mm. Profilert listverk gulv, vinduer og dører 15x70mm. Monteres stående. Våre delevegger og eventuelle bærevegger innvendig leveres med 48x98mm reisverk eller mer og det medfølger isolasjon også i innervegger tilpasset etter veggykkelse.

DØRER INNVENDIG:

Artnr. 158606001 - OPUS INNERDØRER PRIMA HVITMALT



Opus Prima er en hvitmalt innerdør av høy kvalitet, den har en MDF fylling og heltre ramtre som er belagt med HDF plate som gjør at døren er meget formstabil. Døren er malt i topp og bunn som gjør at den også egner seg i badrom med normal ventilasjon. Leveres med påmonterte snap-in hengsler som gjør at den er enkel å montere i karm, og som gjør at den passer i de fleste dørkarmen montert etter 1985. Dørhåndtak kjøpes separat.

GULV (IKKE VÅTROM-VINDFANG-BOD, BAD):

Artnr. 158545400 - KRONOTEX LAMINATGULV GULV



Stilig, massivt og motstandsdyktig. Robusto eller Herringbone lever opp til navnet sitt og tåler stort sett alt det utsettes for. Trendy Vintage dekorer med dyp struktur. Støpt betong plate eller som påstøp er ikke inkludert i byggesett leveransen. NB: Denne varelinjen gjelder ikke gulv for våtrom, vindfang og sportsbod. Se egne valg for dette. Vi kan også levere isolert tilfarergulv med 22mm gulvspon mot et lite pristillegg. Dette er avhengig av ønsket oppbygging av gulvet i form av type gulvvarme eller ikke. Avklares nærmere ved gjennomgang av tilbudet. Gulvunderlag medfølger.

GULV VINDFANG/GANG:


Artnr. 158808001 - GULVFLISER BAD OG FLIS



Gulv i gangen leveres med varmekabler som standard og fliser fra Bad og Flis.

GULV BAD:

Artnr. 158656500 - GULV BAD



Gulv hovedbad 1.etg leveres med varmekabler og fliser fra Bad og Flis.

PIPE - PEIS - OVN:

Artnr. 158838301 - ADURO ASGÅRD3 PEISOVN MED PIPE



Aduro Asgård 3 peisovn med stål pipe komplett med beslag over tak. Med en varmekapasitet på 3-8 kW passer CURVE Peisovner i nye boliger med lavere oppvarmingsbehov. Med lavt energi-forbruk, godt inneklima og lavest mulig utslipp vil disse peisovnene gi deg gode og varme opplevelser i mange år fremover. På hytter over 150 kvm isolert bruksareal vil pipe bli levert som ventilert stålpipe. Denne type pipe kan også leveres på hytter under 150 kvm isolert bruksareal dersom kunde ønsker dette. Avklares før levering. Nedenfor kan du lese litt informasjon om hva man må huske på dersom man har ventilert pipe: Ventilert stålpipe med tilluft: Hytte eier må sørge for ved hjemreise følgende ting: 1- Sørge for døren er godt lukket igjen. 2- Sekundær og primær luft, spakene under døren er stengt igjen slik at det ikke kommer luft inn i skorsteinen. Gjøres ikke dette kan det oppstå kondensering utvendig på stålpipe og kondensvann kan komme ned på gulvet/ildsted. Dette er ingen reklamasjonsrett. Fakta opplysninger om Curve: Nominell effekt 6,0 kW Driftsområde 3-9 kW Oppvarmingsareal 30-140 m² Virkningsgrad 80 % Energiklasse A+ Røykavgang diameter topp Ø150 mm Mål (HxBxD) 96 x 56 x 37 cm Høyde røykstuss over gulv 72 cm Avstand fra senter røykstuss til bakkant av ovn 14 cm Bredde brennkammer 36 cm Vedlengde maks 35 cm Vekt 75 kg

TRAPPER:

Artnr. 158858500 - TRAPP FURU



Trapp furu leveres ubehandlet som standard, mulighet å håndbeiset i fritvalgt farge.

KJØKKEN:

Artnr. 158909001 - DESIGNA KJØKKEN



DESIGNA kjøkken er valgt De 8 frontene å velge mellom i standard er folierte fronter i ulike farger og utførelse. Benkeplaten er 30mm laminat der du har hele 19 utførelser å velge mellom og det følger med en nedfelt stor kum i stål. Luxus skuffer med integrert demping, noe som også er på alle våre dører. Nye Hytter AS vil senest ved bestilling av hytte sette kunde i kontakt med DESIGNA Lillestrøm. DESIGNA Lillestrøm vil hjelpe med justeringer av løsning og valg av fronter for å finne den perfekte løsningen for deg. Det er 10 års garanti på alle fronter, 25 år på bevegelige deler og 5 år på alle benkeplater.

HVITEVARER:

Artnr. 158919301 - HVITEVARER



Hvitevarepakke blir levert fra POWER:

POINT PD6041RI OPPVASKMASKIN, SENZ RF30BI INTEGRERT KOMBISKA , EICO FLEXA KJØKKENVENTILATOR, POINT PIF59ENO INDUKSJONSTOPP, AEG BES230011M INT. OVN Produkter i denne pakken har spesial netto prosjektpris, Eventuelle endringer til andre produkter må kunde avtale med Nye Hytter AS eller POWER konsulent ved gjennomgangen av kjøkken/ hvitevare løsningen.

BYGGESØKNAD - ANSVARLIG SØKER:

Artnr. 158979701 - BYGGESØKNAD - ANSVARLIG SØKER



Som ansvarlig søker setter vi oss inn i gjeldende bestemmelser og tar oss av søknaden frem til ferdigattest.

Vi utarbeider alle nødvendige skjemaer med nabolister og ansvarlige foretak.

OBS: Ved behov for dispensasjon søknad vil det bli avvik i kostnad for denne tjenesten og dette må avklares hvis behovet for dispensasjon inntreffer. Gebyrer og andre kostnader i forhold til kommunen/ byggesøknaden er ikke inkludert herunder innmåling på tomten.

TILBUD FRA STOKKANLYS:

Artnr. 158929999 - BELYSNING FRA STOKKANLYS



TRANSPORT TIL BYGGESTED:

Artnr. 158999900 - TRANSPORT TIL BYGGESTED



Fraktfri levering til byggested for hytter som bygges i sør-Norge, sør for Trondheim. Det forutsettes kjørbare vei med lastebil og kran frem til byggestedet.

Nord for Trondheim tilkommer fraktkostnader etter avtale.

Vi kan også levere hyttene ved bruk av feks. helikopter ved behov for dette, mot avtalt pris.

BEKLEDNING VEGGER BAD:

Artnr. 158636300 - SLETPANEL FURU



Slettpanel er en meget enkel panel uten profiler, og vil gi en slett og pen overflate. Panelen kan monteres stående eller liggende. Godt egnet til å bruke i flere dimensjoner som blandes ved montasje. Egner seg godt både til vegger og tak. Overflatebehandlet panel med transparent farge er å betrakte som et ferdig behandlet produkt og er klart til montering.

STØPT PLATE - GRUNNMUR:

Artnr. 158959500 - STØPT PLATE - GRUNNMUR MEDFØLGER IKKE

IKKE INKLUDERT I
STANDARD LEVERANSE

Støpt plate - grunnmur kan leveres via Nye Hytter AS. Pris for dette avhenger av byggested. Vi vil ved oppfølging avklare og eventuelt tilby dette etter ønske.

