

IDYLL - PANORAMA

Artnr. 318



Standard leveranse - IDYLL - PANORAMA

SNEKKER PRIS:

Artnr. 318010101 - HÅNDVERKERTJENESTER IKKE INKLUDERT I BYGGESETT.



Snekkerarbeidet er ikke inkludert i byggesett tilbudet. Hytta leveres med konstruksjonspakke. Dette betyr at alle detaljer i konstruksjonen leveres ferdig kappet. Monteringsarbeid er ikke inkludert. Rørleggerleveranse og elektrikerleveranse er ikke inkludert.

TAK UTVENDIG:

Artnr. 318101000 - KOMPLETT PLANNJA TAK



Komplett plate tak fra Plannja. dimensjonert for snølast på byggested. Inneholder konstruksjonspakke med limtre, taksperre og eller takstoler. Eventuelt nødvendige leker. Isolasjon 250mm Glava. Undertak med 48x48mm leker under, takplater Plannja, vindskier 22x148/198 mm impregnert, Isola vindspærre, isbord/solbord 36x148 mm impregnert, plastfolie 0,15 mm, stål takrenner med nedløp og beslag. Elektrikerleker ved flat himling. Taksikring inkludert snøfanger. Takstige følger med. Kledning for gesims.

UTVENDIG VEGG:

Artnr. 318111101 - UTVENDIG KLEDNING VEGG TYPE ØSTERDAL RU 22x198mm



Utvendig kledning type Østerdal RU 22x198mm gran. Monteres stående 1.etg, liggende 2.etg. Yttervegg bestående av bærende konstruksjon 48x148mm + 48x48mm leker. Isolasjon 150mm + 50mm Glava Proff 35. Svillemembran, museband, Optiform dampspærre, topp og bunnsviller. Hunton vindtetting og nødvendig utlekting. For innvendig bekledning yttervegg: Se eget valg for dette.

UTVENDIG BEHANDLET KLEDNING:

Artnr. 318121200 - VELG NEDENFOR! UTVENDIG KLEDNING LEVERES UBEHANDLET SOM STANDARD



Utvendig kledning leveres ubehandlet dersom ikke annet avtales.. Dersom kunde skulle ønske utvendig kledning behandlet med grunning eller grunning og toppstrøk kan dette etterbestilles men må være avklart i god tid før utvendig leveranse og er kunde sitt ansvar å eventuelt bestille.



HJØRNESØYLER OG SØYLER:

Artnr. 318131301 - HJØRNESØYLER OG SØYLER UTVENDIG TYPE STILIG



Stilig, kraftige og stilrene massive søyler. Firkantet utførelse, uten profilering.
Dim: 190 x 190 mm.

Leveres i limtre furu.

Stilig, kraftige og stilrene massive hjørnesøyler. Firkantet utførelse, uten profilering.

Dim: 190 x 190 mm. Tykkelse 70 mm.

Leveres i limtre furu.

Leveres ubehandlet.

VINDUER OG TERRASSEDØRER:

Artnr. 31814-01401 - NATRE UNO SIDEHENGSLT VINDUER OG TERRASSEDØRER



2 lags glass. Natre UNO er norske trevinduer- og terrasseudører. Dette er flotte vinduer og terrasseudører med kjerneved og 3-lags beskyttelse med impregnering og 2 lag med maling for å sikre lang levetid. Vinduene er endevedforseglet for å hindre sopp og råte på værutsatt side.

Sidehengt 2 rams vinduer,

24 mm løse sprosser i aluminium på hytter med sprosser.

Malt hvit (NCS S0502Y)

Sidehengslet

Forvrider Habo 361 KROM

Barnesikring SH.

Ventiler i vinduer for hytter under 150 kvm isolert bruksareal. Uten ventiler i hytter over 150 kvm isolert bruksareal.

Produktene er SINTEF godkjent. Utførelse løsning sprosser vil være som vist på tegningen av hytta. Kan leveres i andre farger mot lite pristillegg. Andre fargevalg må avtales med Nye Hytter ved bestilling av hytte.

2 ELLER 3 LAGS GLASS:


Artnr. 31814-11450 - VÅRE VINDUER LEVERES MED 2-LAGS GLASS STANDARD



Standard vinduene leveres med 2-lags glass med samlet god U-verdi på kun ca 1,2.

SELVRENSENDE OG ELLER SOLDEMPENDE GLASS:

Artnr. 31814-21470 - VELG SELVVASKENDE OG ELLER SOLDEMPENDE GLASS NEDENFOR



Selvrensende glass eller soldempende glass er ikke inkludert i leveransen.

OMRAMMING VINDUER/DØRER UTVENDIG:

Artnr. 318151502 - OMRAMMING VINDUER/DØRER TYPE STILREN



Stilren, enkel og minimalistisk omramming for dører og vinduer. Omrammingen leveres med 2 strøk overflatebehandling. NCS: S 0502 Y (Bomull). Vannbrett i trykkimpregnert. Andre komponenter i gran. Omrammingene leveres med nødvendige beslag.

YTTERDØR:

Artnr. 318161600 - YTTERDØR TRADITION MED GLASS



Tradition ytterdør med glass er en hvitmalt ytterdør i klassisk stil. Døren har cotswold glass som gjør at den begrenser innsyn samtidig som den slipper inn dagslys. Kjernen i ytterdøren er EPS som gir døren gode isolerende egenskaper. I tillegg er dørbladet utstyrt med tetningslist som sørger for at døren er helt vind- og vannsikker. Døren har en glatt innside og sporfrest utside. Leveres med låskasse TV8765 og sylinder TV5545 monterte og justerbare hengsler. Forkrommet dørvrider til ytterdør i matt utførelse medfølger.

YTTERDØR SPORTSBOD:

Artnr. 318171700 - YTTERDØR TRADITION SOM DØR SPORTSBOD



Tradition tett ytterdør til sportsboden er en hvitmalt ytterdør i klassisk stil. Tradition ytterdør har kjerne av EPS som gjør at dørbladet har gode isoleringsegenskaper. Ytterdøren har glatt innside og sporfrest utside. Dørbladet er utstyrt med tetningslister som gjør døren vind- og vannrett. Døren inkluderer låskasse TV8765 og sylinder TV5545 monterte og justerbare hengsler. Leveres hengt i karm med 25 mm terskel i grå kompositt. Forkrommet dørvrider til ytterdør i matt utførelse medfølger.



GULV TERRASSE:

Artnr. 318202001 - TERRASSEGULV FURU IMPREGNERT



Furu 28x120mm CU imp terrasse gulv KL1. Terrassebord som er impregnert med kobbermiddel i sortering klasse 1. 48x148mm impregnert konstruksjonsvirke. Eventuelle utvendige trapper vil ikke medfølge i byggesett.

REKKVERK TERRASSE:

Artnr. 318212100 - REKKVERK TERRASSE IKKE INKLUDERT I STANDARD LEVERANSE



Rekkverk terrasse medfølger ikke.

INNSENDIG PANEL VEGG 1.ETG (- VÅTROM):

Artnr. 318505001 - GLATT INNSENDIG PANEL VEGGER 1.ETG



Glattpanel 14x120mm. Profilert listverk gulv, vinduer og dører 15x70mm. Monteres stående. Våre delevegger og eventuelle bærevegger innvendig leveres med 48x98mm reisverk eller mer og det medfølger isolasjon også i innervegger tilpasset etter veggykkelse.

FARGE VEGGER 1.ETG:

Artnr. 318515100 - INNSENDIG PANEL VEGGER 1.ETG LEVERES UBEHANDLET SOM STANDARD



Ubehandlet panel vegger og ubehandlet listverk gulv 1.etg leveres som standard. Dette valget/ varelinje gjelder ikke dersom kunde har valgt MDF panelplater i stedet for panel.

INNSENDIG PANEL TAK 1.ETG (-VÅTROM):

Artnr. 318525201 - SKYGGE SKRÅ INNSENDIG PANEL TAK 1.ETG



Skyggepanel 14x120mm. Profilert hulkil taklist 20x68mm. Leveres ubehandlet som standard.



FARGE TAK 1.ETG:

Artnr. 318535300 - INNVENDIG PANEL TAK 1.ETG LEVERES UBEHANDLET SOM STANDARD



Ubehandlet panel tak og ubehandlet listverk tak 1.etg leveres som standard.

GULV 1.ETG(IKKE VÅTROM-VINDFANG-BOD):


Artnr. 318545400 - KRONOTEX LAMINATGULV GULV



Stilig, massivt og motstandsdyktig. Robusto eller Herringbone lever opp til navnet sitt og tåler stort sett alt det utsettes for. Trendy Vintage dekorer med dyp struktur. Støpt betong plate eller som påstøp er ikke inkludert i byggesett leveransen. NB: Denne varelinjen gjelder ikke gulv for våtrom, vindfang og sportsbod. Se egne valg for dette. Vi kan også levere isolert tilfarergulv med 22mm gulvspon mot et lite pristillegg. Dette er avhengig av ønsket oppbygging av gulvet i form av type gulvvarme eller ikke. Avklares nærmere ved gjennomgang av tilbudet. Gulvunderlag medfølger.

BEKLEDNING VEGGER BAD/VASKEROM 1.ETG:

Artnr. 318696901 - BEKLEDNING VEGGER BAD/VASKEROM 1.ETG FORBEREDET FOR FLIS



Vegger bad/vaskerom forberedt for flislegging med rupanel og WEDI våtromsplater leveres. Fliser medfølger ikke.

BEKLEDNING TAK BAD/VASKEROM 1.ETG:

Artnr. 318707001 - SKYGGE SKRÅ INNVENDIG PANEL TAK BAD/VASK 1.ETG



Skyggepanel 14x120mm. Profilert hulkil taklist 20x68mm. Levers ubehandlet som standard. Dersom kunde har valgt farge i øvrige tak 1.etg leveres denne panelen og listverk med samme farge om ikke annet avtales spesielt. Kunde må gi beskjed dersom det ønskes en annen farge her før innvendig leveranse.



DØRER INNVENDIG:

Artnr. 318606001 - OPUS INNERDØRER PRIMA HVITMALT



Opus Prima er en hvitmalt innerdør av høy kvalitet, den har en MDF fylling og heltre ramtre som er belagt med HDF plate som gjør at døren er meget formstabil. Døren er malt i topp og bunn som gjør at den også egner seg i baderom med normal ventilasjon. Leveres med påmonterte snap-in hengsler som gjør at den er enkel å montere i karm, og som gjør at den passer i de fleste dørkarmen montert etter 1985. Dørhåndtak kjøpes separat.

GULV BAD/VASKEROM 1.ETG:

Artnr. 318717100 - GULV BAD/VASKEROM 1.ETG IKKE INKLUDERT I STANDARD LEVERANSE



Gulv bad/vaskerom 1.etg støpt betong plate eller som påstøp er ikke inkludert i byggesett leveransen.

INNVENDIG DØR VED VINDFANG/GANG:


Artnr. 318616101 - SWEDOOR INNERDØR COMPACT 03



Compact er en eksklusiv massiv formpresset dør med hele linjer. Dørene er konstruert rundt en massiv lydisolerende kjerne som gir en støydempende effekt. Disse dørene har også en ekstra holdbar finish som er enkel å holde ren. Leveres i farge hvit fargekode S-0502Y. Kan leveres i flere farger. Endelig fargevalg avtales ved bestilling av hytta. Dørrider i aluminium med matt utførelse.

BEKLEDNING VEGGER HOVEDBAD 1.ETG:


Artnr. 318636301 - BEKLEDNING VEGGER BAD 1.ETG FORBEREDT FOR FLIS



Vegger bad forberedt for flislegging med rupanel og WEDI våtromsplater leveres. Fliser medfølger ikke.

BEKLEDNING VEGGER BAD NR.3 I 1.ETG:

Artnr. 318727201 - BEKLEDNING VEGGER BAD NR.3 FORBEREDT FOR FLIS



Vegger bad nr.3 forberedt for flislegging med rupanel og WEDI våtromsplater leveres. Fliser medfølger ikke.

BEKLEDNING TAK HOVEDBAD 1.ETG:

Artnr. 318646401 - SKYGGE SKRÅ INNVENDIG PANEL TAK HOVEDBAD 1.ETG



Skyggepanel 14x120mm. Profilert hul kil taklist 20x68mm. Levers ubehandlet som standard. Dersom kunde har valgt farge i øvrige tak 1.etg leveres denne panelen og listverk med samme farge om ikke annet avtales spesielt. Kunde må gi beskjed dersom det ønskes en annen farge her før innvendig leveranse.

BEKLEDNING TAK BAD NR.3 I 1.ETG:

Artnr. 318737301 - SKYGGE SKRÅ INNVENDIG PANEL TAK BAD NR.3 - 1.ETG



Skyggepanel 14x120mm. Profilert hul kil taklist 20x68mm. Levers ubehandlet som standard. Dersom kunde har valgt farge i øvrige tak 1.etg leveres denne panelen og listverk med samme farge om ikke annet avtales spesielt. Kunde må gi beskjed dersom det ønskes en annen farge her før innvendig leveranse.

GULV HOVEDBAD 1.ETG:

Artnr. 318656500 - GULV HOVEDBAD 1.ETG INKLUDERT I STANDARD LEVERANSE



Gulv hovedbad 1.etg støpt betong plate eller som påstøp er ikke inkludert i byggesett leveransen.



GULV BAD NR.3 I 1.ETG:

Artnr. 318747400 - GULV BAD NR.3 I 1.ETG IKKE INKLUDERT I STANDARD LEVERANSE

IKKE INKLUDERT I
STANDARD LEVERANSE

Gulv bad nr.3 i 1.etg støpt betong plate eller som påstøp er ikke inkludert i byggesett leveransen.

GULV VINDFANG/GANG:

Artnr. 318808000 - GULV VINDFANG/GANG IKKE INKLUDERT I STANDARD LEVERANSE

IKKE INKLUDERT I
STANDARD LEVERANSE

Gulv vindfang/gang støpt betong plate eller som påstøp er ikke inkludert i byggesett leveransen.

GULV UTVENDIG SPORTSBOD:

Artnr. 318818100 - GULV UTVENDIG SPORTSBOD IKKE INKLUDERT I STANDARD LEVERANSE

IKKE INKLUDERT I
STANDARD LEVERANSE

Gulv utvendig sportsbod støpt betong plate eller som påstøp er ikke inkludert i byggesett leveransen.

PIPE - PEIS - OVN:

Artnr. 318838301 - ADURO ASGÅRD3 PEISOVN MED PIPE



Aduro Asgård 3 peisovn med stål pipe komplett med beslag over tak. Med en varmekapasitet på 3-8 kW passer CURVE Peisovner i nye boliger med lavere oppvarmingsbehov. Med lavt energi-forbruk, godt inn klima og lavest mulig utslipp vil disse peisovnene gi deg gode og varme opplevelser i mange år fremover. På hytter over 150 kvm isolert bruksareal vil pipe bli levert som ventilert stålpipe. Denne type pipe kan også leveres på hytter under 150 kvm isolert bruksareal dersom kunde ønsker dette. Avklares før levering. Nedenfor kan du lese litt informasjon om hva man må huske på dersom man har ventilert pipe: Ventilert stålpipe med tilluft: Hytte eier må sørge for ved hjemreise følgende ting: 1- Sørge for døren er godt lukket igjen. 2- Sekundær og primær luft, spakene under døren er stengt igjen slik at det ikke kommer luft inn i skorsteinen. Gjøres ikke dette kan det oppstå kondensering utvending på stålpipe og kondensvann kan komme ned på gulvet/ildsted. Dette er ingen reklamasjonsrett. Fakta opplysninger om Curve: Nominell effekt 6,0 kW Driftsområde 3-9 kW Opvarmingsareal 30-140 m² Virkningsgrad 80 % Energiklasse A+ Røykavgang diameter topp Ø150 mm Mål (HxBxD) 96 x 56 x 37 cm Høyde røykstuss over gulv 72 cm Avstand fra senter røykstuss til bakkant av ovn 14 cm Bredde brennkammer 36 cm Vedlengde maks 35 cm Vekt 75 kg



KJØKKEN:

Artnr. 318909055 - DESIGNA KJØKKEN FOR IDYLL



DESIGNA kjøkken er valgt De 8 frontene å velge mellom i standard er folierte fronter i ulike farger og utførelse. Benkeplaten er 30mm laminat der du har hele 19 utførelser å velge mellom og det følger med en nedfelt stor kum i stål. Luxus skuffer med integrert demping, noe som også er på alle våre dører. Nye Hytter AS vil senest ved bestilling av hytte sette kunde i kontakt med DESIGNA Lillestrøm. DESIGNA Lillestrøm vil hjelpe med justeringer av løsning og valg av fronter for å finne den perfekte løsningen for deg. Det er 10 års garanti på alle fronter, 25 år på bevegelige deler og 5 år på alle benkeplater.

HVITEVARER:

Artnr. 318919301 - HVITEVARER



Hvitevarepakke blir levert fra POWER

INTEGRERT OPPVASKMASKIN

INTEGRERT STEKEOVN

INDUKSJONSTOPP

KJØL/FRYS

KJØKKENVENTILATOR

Produkter i denne pakken har spesial netto prosjektpriis, Eventuelle endringer til andre produkter må kunde avtale med Nye Hytter AS eller POWER konsulent ved gjennomgangen av kjøkken/ hvitevare løsningen.

STØPT PLATE - GRUNNMUR:

Artnr. 318959500 - STØPT PLATE - GRUNNMUR MEDFØLGER IKKE



Støpt plate - grunnmur kan leveres via Nye Hytter AS. Pris for dette avhenger av byggested. Vi vil ved oppfølging avklare og eventuelt tilby dette etter ønske.



BYGGESØKNAD - ANSVARLIG SØKER:

Artnr. 318979701 - BYGGESØKNAD - ANSVARLIG SØKER



Som ansvarlig søker setter vi oss inn i gjeldende bestemmelser og tar oss av søknaden frem til ferdigattest.

Vi utarbeider alle nødvendige skjemaer med nabolister og ansvarlige foretak.

OBS: Ved behov for dispensasjon søknad vil det bli avvik i kostnad for denne tjenesten og dette må avklares hvis behovet for dispensasjon inntreffer. Gebyrer og andre kostnader i forhold til kommunen/ byggesøknaden er ikke inkludert herunder innmåling på tomten.

TRANSPORT TIL BYGGESTED:

Artnr. 318999900 - TRANSPORT TIL BYGGESTED




Fraktfri levering til byggested for hytter som bygges i sør-Norge, sør for Trondheim. Det forutsettes kjørbare vei med lastebil og kran frem til byggestedet.

Nord for Trondheim tilkommer fraktkostnader etter avtale.

Vi kan også levere hyttene ved bruk av feks. helikopter ved behov for dette, mot avtalt pris.

TILBUD FRA STOKKANLYS:

Artnr. 3189999999 - BELYSNING FRA STOKKANLYS



GENERELLE BETINGELSER:

Artnr. 318999999991 - TILBUDET ER UFORPLIKTENDE



Betingelser: Tilbud er helt uforpliktende for kunde

For alle kunder som kjøper hytte fra oss gjelder følgende:

Ved bestilling/ kontrakt faktureres 5% av kjøpesum.

Ved utvendig leveranse faktureres 60% av kjøpesum.

Ved innvendig leveranse faktureres 25% av kjøpesum.

3 uker etter siste leveranse forfaller de siste 10% av kjøpesum.

Hytta leveres i 2 hoved leveranser, utvendig og innvendig. Vinduer, dører, isolasjon, og eventuelt kjøkken, trapper etc kan leveres direkte i egne leveranser. I de tilfeller hvor Nye Hytter AS leverer bygget snekkerferdig gjelder andre betingelser.

